



государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской области  
«Нижнетагильский государственный профессиональный  
колледж имени Никиты Акинфиевича Демидова»  
(ГАПОУ СО «НТСПК им. Н.А. Демидова»)

---



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об организации работ повышенной опасности**

Нижний Тагил  
2017

1. Name of the person  
2. Address  
3. City  
4. State  
5. Zip

6. Telephone  
7. Date



8. Signature

9. Date of issue

10. Page number

## I. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок организации и проведения работ с повышенной опасностью в ГАПОУ СО «НТГПК имени Н.А. Демидова»
- 1.2. Работы с повышенной опасностью - работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.
- 1.3. С учетом специфики в организации разработан Перечень работ с повышенной опасностью, который утвержден директором. Рекомендуемая форма в **Приложении № 1.**
- 1.4. Работы, связанные с повышенной опасностью, производимые в местах действия вредных и опасных производственных факторов, должны выполняться в соответствии с нарядом-допуском на производство работ в местах действия вредных и опасных производственных факторов.
- 1.5. Наряд-допуск определяет место выполнения, содержание работ с повышенной опасностью, условия их безопасного проведения, время начала и окончания работ, состав бригады и лиц, необходимые меры безопасности, ответственных за безопасность при выполнении этих работ.
- 1.6. К наряду-допуску могут, при необходимости, прилагаться эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы расстановки знаков ограждения, установки предупредительных знаков и т.д.
- 1.7. Система нарядов-допусков не отменяет разработки планов организации работ (ПОР) на строительные, монтажные, ремонтные и другие работы.
- 1.8. В исключительных случаях работы с повышенной опасностью, как-то: предупреждение аварии, устранение угрозы жизни работникам, ликвидация аварий и стихийных бедствий в их начальных стадиях - могут быть начаты без оформления наряда-допуска, но с обязательным соблюдением комплекса мер по обеспечению безопасности работников и под непосредственным руководством ответственного должностного лица.
- 1.9. Если эти работы принимают затяжной характер, оформление наряда-допуска должно быть произведено в обязательном порядке.
- 1.10. К работам с повышенной опасностью допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение по специальной программе и аттестованные постоянно действующей экзаменационной комиссией организации.
- 1.11. К работам, связанным с повышенной опасностью, относятся в том числе:
  - работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах;
  - земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и другие), в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода и других опасных подземных коммуникаций;
  - осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительного-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта;
  - работы на участках, где имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках;
  - кровельные работы газопламенным способом;
  - монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических помещениях,
  - ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях;
  - работы на высоте
- 1.12. Перечень работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска, и порядок проведения указанных работ устанавливаются приказом работодателя в соответствии с требованиями охраны труда.

## II. Термины определения

- 2.1. Работы повышенной опасности** - работы, при выполнении которых на работника могут воздействовать опасные и (или) вредные производственные факторы, для управления которыми требуется принять соответствующие меры обеспечения безопасных условий труда.
- 2.2. Опасный производственный фактор** - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме (Федеральный закон № 197-ФЗ).
- 2.3. Вредный производственный фактор** - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию (Федеральный закон от 30.12.01 № 197-ФЗ)
- 2.4. Совместные работы** - работы, выполняемые одновременно на одном объекте в одном уровне по высоте двумя и более производителями работ
- 2.5. Совмещенные работы** - работы, выполняемые одновременно на одном объекте в двух и более уровнях по высоте одним и более производителями работ.
- 2.6. Наряд-допуск** - задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.
- 2.7. Проект организации работ (ПОР)** - организационно-распорядительный документ, разрабатываемый специалистами производственного структурного подразделения для согласования технических и организационных решений по обеспечению безопасных условий труда при осуществлении подготовки и проведении капитальных и текущих ремонтов.
- 2.8. Выдающий наряд-допуск** - работник производственного структурного подразделения, уполномоченный распоряжением руководителя этого структурного подразделения осуществлять распорядительные функции по организации и производству работ повышенной опасности по наряду-допуску.
- 2.9. Руководитель работ по наряду-допуску** - работник производственного структурного подразделения, уполномоченный распоряжением руководителя этого подразделения осуществлять распорядительные функции по управлению работами повышенной опасности по наряду-допуску и определяемый выдающим наряд-допуск.
- 2.10. Допускающий к работе по наряду-допуску** - работник производственного структурного подразделения, уполномоченный распоряжением руководителя этого подразделения осуществлять до начала производства работ повышенной опасности организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда исполнителей работ по наряду-допуску, а также осуществлять контрольно-надзорные функции по выполнению этих мероприятий и выдавать разрешение производителю работ на производство работ повышенной опасности путем внесения записи в соответствующий раздел наряда-допуска.
- 2.11. Производитель работ по наряду допуску** - работник производственного структурного подразделения, уполномоченный распоряжением руководителя этого подразделения осуществлять производство работ повышенной опасности по наряду-допуску путем непосредственного руководства исполнителями этих работ и назначения наблюдающего.
- 2.12. Исполнитель работ** - работник по трудовому договору, имеющий профессию и квалификацию, соответствующие характеру поручаемой работы повышенной опасности, и выполняющий эти работы по наряду-допуску.
- 2.13. Наблюдающий** - работник, назначаемый при необходимости производителем работ из состава бригады исполнителей, как правило - бригадир, и осуществляющий на рабочих местах исполнителей в течение всей рабочей смены контроль за соответствием условий выполнения работ мероприятиям, предусмотренным нарядом-допуском.

## III. Обязанности должностных лиц, организующих выполнение работ с повышенной опасностью

- 3.1. На работы с повышенной опасностью, в выполнении которых принимают участие несколько производств и служб организации (на так называемые совмещенные работы), наряды-допуски должны выдаваться главными специалистами организации.
- 3.2. На работы с повышенной опасностью, выполняемые подрядными организациями, наряды-допуски должны выдаваться уполномоченными лицами подрядных организаций. Такие наряды-допуски должны быть подписаны соответствующим должностным лицом организации, где будут производиться эти работы.
- 3.3. На работы локального характера с повышенной опасностью выдача нарядов-допусков должна производиться руководителями подразделений и их заместителями, где должны производиться эти работы.
- 3.4. Работниками, обеспечивающими безопасные условия труда при выполнении работ повышенной опасности с оформлением наряда-допуска по форме являются:
- Лицо, выдающее наряд-допуск.
  - Ответственный руководитель работ.
  - Допускающий к работе по наряду-допуску,
  - Производитель работ по наряду допуску.
  - Наблюдающий
  - Исполнитель работ (Члены бригады, выполняющие работу по наряду-допуску)
- 3.5. Перечень должностных лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски на выполнение работ с повышенной опасностью, и лиц, которые могут назначаться ответственными руководителями работ и ответственными производителями работ, должны ежегодно обновляться и утверждаться директором организации. (Приложение № 2)
- 3.6. Копии перечня должностей работников, на которых возложены обязанности по организации и производству работ повышенной опасности, должны находиться у руководителей производственного структурного подразделения, которые обязаны ознакомить с ним под роспись подчиненных работников, на которых возложены такие обязанности.
- 3.7. Лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков, а также ответственные руководители работ должны пройти обучение и проверку знаний по охране труда
- 3.8. Лица, выдающие наряды-допуски, определяют необходимость производства работ и возможность безопасного их выполнения, отвечают за правильность и полноту указываемых в наряде-допуске мер безопасности.
- 3.9. Ответственный руководитель работ с повышенной опасностью должен установить объем работ, необходимые организационные и технические мероприятия, обеспечивающие при их выполнении безопасность работников, определить численный состав бригады и квалификацию лиц, включаемых в бригаду для выполнения данных работ, назначить допускающего и ответственного производителя работ.
- 3.10. Допускающий может назначаться из лиц руководящего состава подразделения, где выполняются эти работы. Допускающий должен осуществлять контроль за выполнением предусмотренных нарядом-допуском организационных, технических и других мероприятий и давать бригаде разрешение на допуск к выполнению работ с повышенной опасностью.
- 3.11. Ответственный производитель работ (наблюдающий) может назначаться из числа лиц руководящего состава, а также бригадиров службы, выполняющей работы с повышенной опасностью, и он должен осуществлять руководство работой непосредственных исполнителей, вести надзор за соблюдением правил безопасности членами бригады, за правильным пользованием средствами индивидуальной защиты, за исправностью применяемого при работах инструмента, за наличием и рабочим состоянием ограждений, защитных и блокирующих устройств и т.д.
- 3.12. Ответственный руководитель работ с повышенной опасностью обязан:
- 3.12.1. Провести инструктаж ответственного производителя работ (наблюдающего) и всех лиц, участвующих в выполнении данной работы по содержанию наряда-допуска.
- 3.12.2. Проверить выполнение указанных в наряде-допуске мер безопасности и обеспечить контроль за соблюдением мер безопасности при ведении работ и после их окончания.

- 3.13. Лица, назначаемые допускающими или ответственными производителями работ, должны быть аттестованы на знание правил охраны труда и правил устройства и безопасной эксплуатации подконтрольных госгортехнадзору.
- 3.14. Ответственный производитель работ (наблюдающий), приняв объект (место) производства работ от допускающего, отвечает за правильность выполнения необходимых при производстве работ мер безопасности, за полноту инструктажа членов бригады, за соблюдение при работах требований безопасности, за наличие и исправность инструмента, инвентаря, защитных средств, такелажных приспособлений, за сохранность установленных на месте работы ограждений, плакатов, запирающих устройств и др.
- 3.15. Ответственному производителю работ (наблюдающему) запрещается совмещать надзор с выполнением какой-либо другой работы.
- 3.16. Ответственными производителями работ (наблюдающими) могут назначаться работники цеха (участка) из числа ремонтного или оперативного персонала, хорошо знающие оборудование, на котором будут производиться работы, умеющие провести подробный инструктаж членам бригады, способные обеспечить надзор за их действиями во время производства работ, аттестованные и допущенные к этим работам в установленном порядке.
- 3.17. В исключительных случаях допускается совмещение одним лицом обязанностей двух лиц, если это лицо имеет право выполнять обязанности замещаемых лиц. При этом совмещение ответственного производителя работ и допускающего запрещается.
- 3.18. Члены бригады, выполняющие работы с повышенной опасностью, отвечают за выполнение полученных при допуске к работе инструктивных указаний, за правильность обращения с оборудованием, инструментами, материалами, за правильность использования предоставленных в их распоряжение средств защиты, за принятие в соответствии со своими возможностями мер к собственной безопасности и безопасности членов бригады, затрагиваемых его действиями или бездействием.
- 3.19. Ответственного производителя работ (наблюдающего) при выполнении работ с повышенной опасностью по сменному графику следует назначать для каждой смены.
- 3.20. При выполнении в цехе (подразделении) совмещенных работ лицом, выдавшим наряд-допуск, может быть начальник цеха (подразделения) или руководитель подрядной организации, производящей работы.
- 3.21. Лицо, выдавшее наряд-допуск на совмещенные работы, должно дополнительно обеспечить согласование совмещенных работ по объемам, срокам и мерам безопасности с руководителем подразделения, где будут производиться эти работы.
- 3.22. Руководитель подразделения, в котором предполагается выполнение совмещенных работ, должен выделить зону для производства работ и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работников, определенных за ним нарядом-допуском.
- 3.23. При совмещенных работах руководитель подразделения совместно с ответственным руководителем работ и ответственным производителем работ должен организовать контроль и обеспечить выполнение мероприятий, определенных нарядом-допуском.
- 3.24. Спорные вопросы, возникающие при организации и при выполнении совмещенных работ, должны разрешаться руководителями организаций, в подчинении которых находятся подразделения, связанные с производством совмещенных работ.

#### IV. Порядок оформления нарядов-допусков

- 4.1. Наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью должен быть оформлен до начала производства этих работ.
- 4.2. Наряд-допуск по форме **приложение № 3** должен быть оформлен выдающим наряд-допуск в двух экземплярах и зарегистрирован в журнале регистрации нарядов-допусков. Рекомендуемая форма журнала регистрации выдачи нарядов-допусков приведена в **Приложении № 4**.

## V Порядок оформления и выдачи наряда-допуска на производство работ в электроустановках

- 5.1. Работы в электроустановках (далее - в электроустановках) относятся к работам с повышенной опасностью и на их выполнение в обязательном порядке необходимо оформлять наряд-допуск.
- 5.2. Право выдачи наряда-допуска на производство работ в электроустановках предоставляется лицам из электротехнического персонала организации, определенным распоряжением по организации лица, ответственного в организации за электротехническое хозяйство.
- 5.3. Работы в действующих электроустановках должны проводиться: по заданию на производство работы, оформленному на специальном бланке установленной формы и определяющему содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы (далее - наряд-допуск, наряд), форма которого и указания по его заполнению предусмотрены в **Приложении № 5**.
- 5.4. Лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков на проведение работ в электроустановках, должны иметь группу по электробезопасности не ниже IV - по электроустановкам напряжением до 1000 В.
- 5.5. По наряду-допуску производятся все работы по обслуживанию электроустановок, выполняемые:
- Со снятием напряжения.
  - Без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них.
  - Без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.
- 5.6. Работниками, ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, являются:
- выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; выдающий разрешение на подготовку рабочего места;
  - ответственный руководитель работ;
  - допускающий; производитель работ;
  - наблюдающий;
  - члены бригады.
- 5.7. Наряд оформляется в двух экземплярах. При передаче по телефону, радио наряд выписывается в трех экземплярах. В последнем случае работник, выдающий наряд, оформляет один экземпляр, а работник, принимающий текст в виде телефонограммы или радиogramмы, факса или электронного письма, заполняет два экземпляра наряда и после проверки указывает на месте подписи выдающего наряд его фамилию и инициалы, подтверждая правильность записи своей подписью. Наряд также разрешено оформлять в электронном виде и передавать по электронной почте.
- 5.8. В тех случаях, когда производитель работ назначается одновременно допускающим, наряд независимо от способа его передачи заполняется в двух экземплярах, один из которых остается у выдающего наряд.
- 5.9. В зависимости от местных условий (расположения диспетчерского пункта) один экземпляр наряда остается у работника, выдающего разрешение на подготовку рабочего места и допуск (диспетчера).
- 5.10. Число нарядов, выдаваемых на одного ответственного руководителя работ, определяет работник, выдающий наряд.
- 5.11. Выдающий наряд имеет право допускающему и производителю работ (наблюдающему) выдать сразу несколько нарядов и распоряжений для поочередного допуска и работы по ним.
- 5.12. Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд разрешается продлевать 1 раз на срок не более 15 календарных дней. При перерывах в работе наряд остается действительным.
- 5.13. Продлевать наряд имеет право работник, выдавший наряд, или другой работник, имеющий право выдачи наряда на работы в данной электроустановке.
- 5.14. Разрешение на продление наряда передается по телефону, радио или с нарочным допускающему, ответственному руководителю или производителю работ. В этом случае

допускающий, ответственный руководитель или производитель работ за своей подписью указывает в наряде фамилию и инициалы работника, продлившего наряд.

5.15.Наряды, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования.

5.16.Учет работ по нарядам и распоряжениям ведется в журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. **Приложение № 4**

## **VI. Ответственность за нарушение требований настоящего Положения**

6.1.Требования настоящего Положения обязательны для выполнения руководителями и специалистами организации и должны быть отражены в инструкциях для работников по профессиям или видам работ.

6.2.Должностные лица и специалисты, виновные в нарушениях или в невыполнении требований настоящего Положения, несут личную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.3.Выдача должностными лицами указаний и распоряжений, принуждающих подчиненных к нарушениям требований настоящего Положения, равно как и непринятие мер по устранению нарушений требований настоящего Положения, допускаемых в их присутствии подчиненными им лицами, являются грубейшими нарушениями настоящего Положения.

6.4.Работники при невыполнении ими требований безопасности, изложенных в инструкциях по охране труда по их профессиям или видам работ, в зависимости от характера нарушений несут ответственность в дисциплинарном, материальном или уголовном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Разработчик:

Заместитель директора по АХЧ \_\_\_\_\_



А.В. Салазников

Согласовано:

Специалист по охране труда \_\_\_\_\_



Т.В. Рыбакова

Рассмотрено и одобрено

на заседании первичной профсоюзной

организации, протокол № 39 от 23.06.2017г.

Председатель первичной профсоюзной организации \_\_\_\_\_



Л.Ю. Лебедкина

Место хранения – отдел юридического и кадрового обеспечения, кабинет охраны труда и техники безопасности.

Копии – заместитель директора по АХЧ, филиал ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова».



Приложение № 1

Утверждаю  
директор по производству

(подпись)

(Ф.И.О.)

" " "

(дата)

**Форма Перечень работ повышенной опасности, выполняемых работниками  
производственного структурного  
подразделения \_\_\_\_\_**

Наименование производственного структурного подразделения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование работ повышенной опасности	Место производства работ, цех, участок	Наименование опасных и вредных производственных факторов, характерных для данного вида работ
1			
2			
3			

\_\_\_\_\_  
Должность руководителя производственного  
структурного подразделения

(подпись,  
дата)

(Ф.И.О.)

**Приложение 2  
(обязательное)**

**Форма Перечень должностей работников производственного структурного подразделения, на которых возлагаются обязанности по организации и производству работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков, и пример его**

**составления**

Утверждаю  
руководитель производственного  
структурного подразделения

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**Перечень должностей работников производственного структурного подразделения, на которых возлагаются обязанности по организации и производству работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков**

Наименование должности руководителя, специалиста	Возлагаемые обязанности				
	Выдающий наряд-допуск	Руководитель работ	Допускающий	Производитель работ	Наблюдающий
Заместитель начальника структурного подразделения	X				
Начальник смены	X	X			
Механик	X	X	X	X	
Электрик	X	X	X	X	
Начальник участка	X	X	X	X	
Старший мастер	X	X	X	X	
Мастер			X	X	X
Бригадир (член бригады, имеющий высший разряд)				X	X

Составил:  
(должность специалиста производственного структурного подразделения)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Наряд-допуск  
на производство работ в местах действия вредных и опасных  
производственных факторов**

Выдан " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Действителен до " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

1. Руководителю работ \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., должность)

2. На выполнение работ \_\_\_\_\_  
(наименование работ, место, условия их выполнения)

Начало работ в \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Окончание работ в \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Вредные и опасные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть независимо от выполняемой работы в местах ее производства:

4. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель

5. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель

6. Состав исполнителей работ:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Профессия (должность), квалификация, группа по электробезопасности	Фамилия и инициалы лица, проводившего инструктаж и ознакомление с условиями работы	Подпись лица, ознакомившегося с условиями работ

7. Наряд-допуск выдал \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О. уполномоченного приказом

работодателя лица, подпись, дата)

Наряд-допуск принял \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

8. Письменное разрешение эксплуатирующей организации на производство работ имеется.

Мероприятия по обеспечению безопасности строительного производства согласованы \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя действующего

производственного объекта, подпись, дата)

9. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполнению работ \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

10. Изменения в составе исполнителей работ:

Введен в состав исполнителей работ	Выведен из состава исполнителей работ	Дата, время	Ф.И.О. лица, разрешившего произвести изменения в составе исполнителей работ,

			подпись

11. Наряд-допуск продлен до \_\_\_\_\_  
(дата, подпись лица,

\_\_\_\_\_   
выдавшего наряд-допуск)

Разрешаю продолжить выполнение работ \_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

12. Работа выполнена в полном объеме. Материалы, инструмент, приспособления  
убраны. Работники выведены. Наряд-допуск закрыт.

Руководитель работ \_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

Лицо, выдавшее наряд-допуск \_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

**ЖУРНАЛ**

**УЧЕТА ВЫДАЧИ НАРЯДОВ-ДОПУСКОВ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ**

\_\_\_\_\_  
 (название подразделения, организации)

Номер наряда-допуска Дата выдачи Краткое описание работ по наряду-допуску На какой срок выдан наряд-допуск Фамилия, и.о., подпись, дата Фамилия, и.о., подпись лица, получившего закрытый наряд-допуск по выполнению работ, дата выдавшего наряд-допуск получившего наряд-допуск

Номер наряда-допуска	Дата выдачи	Краткое описание работ по наряду-допуску	На какой срок выдан наряд-допуск	Фамилия, и.о., подпись, дата		Фамилия, и.о., подпись лица, получившего закрытый наряд-допуск по выполнению работ, дата
				выдавшего наряд-допуск	получившего наряд-допуск	

Организация \_\_\_\_\_  
 Подразделение \_\_\_\_\_

НАРЯД-ДОПУСК N \_\_\_\_\_  
 для работы в электроустановках

Ответственному руководителю работ \_\_\_\_\_, допускающему \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

Производителю работ \_\_\_\_\_, наблюдающему \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)

с членами бригады \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
 поручается \_\_\_\_\_

Работу начать: дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

Работу закончить: дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления	Что должно быть отключено и где заземлено
1	2

Отдельные указания \_\_\_\_\_

Наряд выдал: дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

Наряд продлил по: дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_












Регистрация целевого инструктажа,  
 проводимого выдающим наряд

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Работник, выдавший наряд		Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)	
	(фамилия, инициалы)		(фамилия, инициалы)
	(подпись)		(подпись)

Разрешение на подготовку рабочих мест  
и на допуск к выполнению работ

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3

Лист ознакомления с Положением об организации работ с повышенной опасностью в ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова»  
( утверждено приказом № \_\_\_\_\_ от 23.06.2017г.)

№п/п	ФИО	Должность	Дата	Подпись
1.	Салазников Алексей Викторович	Заместитель директора по АХЧ	24.06.17	
2.	Архипова Людмила Геннадьевна	Техник по эксплуатации зданий	24.06.17	
3.	Рыбалко Александровна	Техник по эксплуатации зданий	24.06.17	
4.	Воронков Виктор Анатольевич	Слесарь- электрик	24.06.17	
5.	Крейнерт Алексей Федорович	Слесарь- электрик	24.06.17	
6.	Абитов Михаил Рашидович	Слесарь-сантехник		
7.	Смирнов Федор Константинович	Слесарь-сантехник	26.06.17	
8.	Вахитова Татьяна Миноровна	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	26.06.17	
9.	Разумков Юрий Геннадьевич	Плотник	26.06.17	
10.	Ткачев Олег Юрьевич	Плотник	24.06.2017	
11.	Черепанов Андрей Георгиевич	Плотник	24.06.17	
12.	Рыбакова Татьяна Владимировна	Специалист по ОТ		24.06.2017г.
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				